



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

**HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
PRELIMINAR do Processo Seletivo Simplificado, Edital nº
280/2024, para contratação de profissionais.**

O Prefeito Municipal de Terra de Areia, no uso de suas atribuições legais, em conjunto com a Comissão de Processo Seletivo, nos termos da Portaria nº 415/2024 e em conformidade com o Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 280/2024, TORNA PÚBLICO o presente Edital:

1. **HOMOLOGAÇÃO RESULTADO PRELIMINAR** – Fica homologada a classificação preliminar, já com critérios de desempate, de acordo com o item 11, Edital nº 280/2024, dos candidatos inscritos para o Processo Seletivo Simplificado, aberto conforme Edital nº 280/2024, de contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde, bem como, no anexo I, o gabarito e a prova objetiva, conforme segue:

1.1 APROVADOS

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

COLOCAÇÃO	NOME	CPF	NOTA
1º	CATIANA DE FARIAS GUIMARÃES	005.XXX.XXX-54	85
2º	TAILA DE AGUIAR JUSTIN	038.XXX.XXX-10	85
3º	SILVANA DA SILVA OSOSKI	760.XXX.XXX-53	80
4º	ELIANE DE MORAES	898.XXX.XXX-34	80
5º	DAYSE PREUSS DA SILVA BRAGA	964.XXX.XXX-82	80
6º	ROSANE BOSCCACI MACHADO RIBEIRO	983.XXX.XXX-00	80
7º	LIRIANE NEUBERT PEREIRA	002.XXX.XXX-90	80
8º	BRENDA MOREIRA LOPEZ DA SILVA	035.XXX.XXX-63	80
9º	ROSA MARIA DE ANDRADE HOFFMANN	922.XXX.XXX-04	75
10º	ROBSON DE LIMA PEREIRA	021.XXX.XXX-54	75
11º	EVANE AGUIAR CARDOSO	694.XXX.XXX-25	70
12º	TAINARA JACOBY EBERHARDT	048.XXX.XXX-08	70
13º	EVELIN ESNARREAGA DE OLIVEIRA	046.XXX.XXX-05	65
14º	FERNANDA DOS SANTOS DIAS	041.XXX.XXX-69	60
15º	JUCILENE NEUBERT KELLERMANN	016.XXX.XXX-27	60
16º	BERNADETE ROLDÃO	975.XXX.XXX-53	55
17º	VANDERLI DE OLIVEIRA GERMANN	005.XXX.XXX-61	55
18º	GISLAINE TRISCH DE SOUZA	014.XXX.XXX-66	55



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

19º	ANA TATIANA BOFF	002.XXX.XXX-10	55
20º	CINARA DE MELO JUSTIM	006.XXX.XXX-33	55
21º	FLÁVIA FREITAS NOVO HAHN	818.XXX.XXX-72	55
22º	ÉRICA DA SILVA BIANCHI	027.XXX.XXX-29	55
24º	THAIS SANTOS DE JESUS	031.XXX.XXX-73	55
25º	NICOLE APARECIDA LIGABUE CARVALHO	057.XXX.XXX-00	55
26º	REJANE DA SILVA BILICO	010.XXX.XXX-84	50
27º	JANETE EBERHARDT DA SILVA	989.XXX.XXX-34	50
28º	JOSIANE NEUBERT KELLERMMANN	006.XXX.XXX-75	50
29º	THALITA SCHWARZHaupt	033.XXX.XXX-57	50

ENFERMEIRO

COLOCAÇÃO	NOME	CPF	NOTA
1º	DELONEI SOARES DOS SANTOS	024.XXX.XXX-02	75
2º	GUILHERME BOBSIN VIEIRA	039.XXX.XXX-03	70
3º	FERNANDA DA ROSA FAGUNDES	015.XXX.XXX-32	65
4º	VANESSA MACHADO RIBEIRO	043.XXX.XXX-89	65
5º	JANAINA CAVALHEIRO OLIVEIRA	628.XXX.XXX-63	55
6º	CARLA FERNANDA DE AZEVEDO	992.XXX.XXX-15	55
7º	TATIELE ROEHRS GELATI	015.XXX.XXX-71	55
8º	GIULIA DEMOZI JARDIM DA SILVA	033.XXX.XXX-48	55
9º	TATIANA SOUZA ROCHA	026.XXX.XXX-97	50
10º	EDUARDA BELTER DE OLIVEIRA	022.XXX.XXX-24	50
11º	RARIANE CARDOSO ARMICHI	026.XXX.XXX-89	50

CONDUTOR SOCORRISTA

COLOCAÇÃO	NOME	CPF	NOTA
1º	IRIO PEREIRA MACHADO	934.XXX.XXX-44	95
2º	ROSSANO SCHWANCK BORGES	002.XXX.XXX-08	85
3º	FLAVIANO DA SILVEIRA PEREIRA	935.XXX.XXX-87	80
4º	KELSEN DE BEM RIBEIRO	848.XXX.XXX-04	80
5º	YAGO ROGERIO LIMA	030.XXX.XXX-18	60
6º	ELIZETE NEUBERT TRESBACH	694.XXX.XXX-15	50
7º	ODEVAL DE MORAES JUNIOR	955.XXX.XXX-49	40
8º	JOHANNES SCHWARTZHaupt	031.XXX.XXX-92	35
9º	RICARDO SILVA ENGEL	033.XXX.XXX-22	20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

10º	ALEXSANDRO GOMES DE ESPINDULA	011.XXX.XXX-74	0
-----	-------------------------------	----------------	---

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA

Registre-se e Publique-se.

OSVALDO DE MATTOS SOBRINHO
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

ANEXO I

GABARITO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

1 – A	6 – D	11 – E	16 – B
2 – A	7 – B	12 – D	17 – A
3 – D	8 – E	13 – D	18 – E
4 – C	9 – C	14 – D	19 – E
5 – C	10 – E	15 – C	20 – A

ENFERMEIRO

1 – E	6 – B	11 – D	16 – D
2 – C	7 – A	12 – C	17 – A
3 – E	8 – D	13 – D	18 – E
4 – E	9 – D	14 – C	19 – E
5 – A	10 – E	15 – D	20 – A



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

TÉCNICO ENFERMAGEM

Destruindo Riqueza

A economia cresce encontrando soluções, em geral tecnológicas, para reduzir ineficiências e, nesse processo, libera mão de obra.

Um exemplo esclarecedor é o do emprego agrícola nos EUA. Até 1800, a produção de alimentos exigia o trabalho de 95% da população do país. Em 1900, a geração de comida para uma população já bem maior mobilizava 40% da força de trabalho e, hoje, essa proporção mal chega a 3%. Quem abandonou a roça foi para cidades, integrando a força de trabalho da indústria e dos serviços.

Esse processo pode ser cruel para com indivíduos que ficam sem emprego e não conseguem se reciclar, mas é dele que a sociedade extrai sua prosperidade. É o velho fazer mais com menos.

A internet, com sua incrível capacidade de conectar pessoas, abriu novos veios de ineficiências a eliminar. Se você tem um carro e não é chofer de praça nem caixeiro viajante, ele passa a maior parte do dia parado, o que é uma ineficiência. Se você tem um imóvel vago ou mesmo um dormitório que ninguém usa, está sendo improdutivo. O mesmo vale para outros apetrechos que você possa ter, mas são subutilizados. Os aplicativos de compartilhamento, ao ligar de forma instantânea demandantes a ofertantes, permitem à sociedade fazer muito mais com aquilo que já foi produzido (carros, prédios, tempo disponível etc.), que é outro jeito de dizer que ela fica mais rica.

É claro que isso só dá certo se não forem criadas regulações desnecessárias que embaracem os acertos voluntários entre as partes. A burocratização da oferta de serviços de aplicativos torna-os indistinguíveis. Dá para descrever isso como a destruição de riqueza.

(Hélio Schwartzman. Folha de S.Paulo. Adaptado)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

QUESTÃO 01

Na frase do último parágrafo “Dá para descrever isso como a destruição de riqueza.”, o termo isso, em destaque, refere-se

- (A) à criação de empecilhos para a oferta de serviços prestados por aplicativos, por meio de regulações inconvenientes.
- (B) à ineficiência dos imóveis que dispõem de espaços sem qualquer utilidade prática, permanecendo sem uso.
- (C) ao hábito de acumular objetos que ninguém usa, ou que são subutilizados quando poderiam ser mais produtivos.
- (D) à ineficiência dos aplicativos de compartilhamento, cuja tecnologia obsoleta não consegue conectar potenciais usuários.
- (E) à manutenção de um veículo parado na maior parte do dia por falta de disposição do proprietário para trabalhar.

QUESTÃO 02





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

A norma-padrão é o nome que se dá à variedade da língua usada oficialmente e ensinada nas escolas. Trata-se de uma convenção que tem por objetivo estabelecer um “modelo” de língua que possa ser compreendido por todo o país.

De acordo com a norma padrão, as lacunas da tirinha devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) me interessa ... O que me importa ... têm
- (B) interessa a mim ... Me importa ... tem
- (C) interessa-me ... O que importa à mim ... têm
- (D) me interessa ... O que mim importa ... tem
- (E) interessa à mim ... O que importa-me ... têm

QUESTÃO 03

Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los (direta ou indiretamente), retomá-los ou se referir a eles. Os pronomes existem para remeter, retomar ou qualificar outras palavras expressas no seu texto. Assinale a alternativa em que a frase está correta quanto ao emprego do pronome, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

- (A) Encontrei-me numa galeria formada por camelôs e, percorrendo ela, procurei uma lanterninha.
- (B) A frase se espalhou pelos demais camelôs, cujos me apontavam, rindo-se de mim.
- (C) Se tenho de fazer ligações, faço-lhes antes de sair de casa, pelo telefone fixo.
- (D) Uso um aparelho que as pessoas não usam mais: chamam-no, com desprezo, de fixo.
- (E) Atrevo-me a dizer que os telefones celulares não foram feitos para mim lhes usar.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

QUESTÃO 04

_____ que a geração solar foi a que mais cresceu entre as energias renováveis. Embora _____ muito nesse tipo de energia, não _____ que todos os países têm a mesma preocupação com a questão. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

- (A) Se vê ... se tenha investido ... pode-se dizer
- (B) Vê-se ... tenha investido-se ... se pode dizer
- (C) Vê-se ... se tenha investido ... se pode dizer
- (D) Se vê ... tenha-se investido ... pode-se dizer
- (E) Vê-se ... tenha investido-se ... pode dizer-se

QUESTÃO 05

O emprego dos termos destacados e do sinal indicativo de crase estão corretos na opção:

- (A) Sei que para mim chegar onde cheguei a luta foi dura, frente a frente com muitas dificuldades.
- (B) Sempre soube que em mim existe uma tendência à vencer, que me leva aonde eu desejo.
- (C) O homem sabe que vai aonde quiser, graças à ação de um poder maior que lhe conduz os passos.
- (D) Agimos à partir da hora em que deixaram nós sozinhos, naquele escritório aonde não havia nada.
- (E) Foi à luta, pensando que onde fosse estaria sem amigos que lhe apoiassem.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

QUESTÃO 06

De acordo com o Ministério da Saúde e o Manual MSD, emergência hipertensiva é a hipertensão grave com sinais de comprometimento de órgãos-alvo (cérebro, sistema cardiovascular e rins). O diagnóstico é feito por medição da Pressão Arterial, Eletrocardiograma, urinálise e medições séricas de eletrólitos e creatinina. O tratamento é a redução imediata da PA com anti-hipertensivos. Assinale a alternativa que indica os parâmetros corretos para a definição de uma crise hipertensiva:

- (A) pressão arterial (PA) sistólica ≥ 200 mmHg e/ou PA diastólica ≥ 160 mmHg)
- (B) pressão arterial (PA) sistólica ≥ 200 mmHg e/ou PA diastólica ≥ 140 mmHg)
- (C) pressão arterial (PA) sistólica ≥ 180 mmHg e/ou PA diastólica ≥ 160 mmHg)
- (D) pressão arterial (PA) sistólica ≥ 180 mmHg e/ou PA diastólica ≥ 120 mmHg)
- (E) pressão arterial (PA) sistólica ≥ 190 mmHg e/ou PA diastólica ≥ 130 mmHg)

QUESTÃO 07

A vacina ACWY previne as meningites e as doenças meningocócicas causadas pela bactéria meningococo dos sorogrupos A, C, W e Y. A meningite meningocócica é uma forma grave de meningite bacteriana, altamente contagiosa, causada pela bactéria *Neisseria meningitidis*, também conhecida como meningococo. É uma doença de rápida evolução, com altas taxas de sequelas e letalidade, que pode acometer indivíduos de qualquer faixa etária. A vacina meningocócica ACWY (Conjugada) está disponível no Calendário Nacional de Vacinação para:

- (A) Crianças de 2, 4 e 6 meses de vida
- (B) Adolescentes de 11 a 14 anos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

- (C) Adolescentes de 11 a 12 anos
- (D) Crianças de 5 e 7 meses de vida
- (E) Dose única aos 9 anos

QUESTÃO 08

A Diabete Mellitus tipo 2 comumente é assintomática, contudo, o aparecimento de sinais e sintomas pode ocorrer principalmente após os 40 anos de idade, com evolução lenta e possibilidade de complicações tardias, como desenvolvimento de doenças cardiovasculares, renais, oftalmológicas e neuropáticas. De acordo com a Portaria SECTICS/MS nº 7, de 28 de fevereiro de 2024, os sinais e sintomas clássicos para suspeita de hiperglicemia associado a DM 2, são:

- (A) visão turva, ptose palpebral, perda ponderal, disfagia, disartria.
- (B) Fadiga, fraqueza, letargia, visão turva, poliúria.
- (C) visão turva, Fadiga, perda ponderal, disfagia, disartria.
- (D) Fadiga, fraqueza, letargia, visão turva, polifagia.
- (E) Poliúria; polidipsia; perda ponderal; noctúria; polifagia.

QUESTÃO 09

Paciente, 70 anos, chega ao serviço de emergência apresentando os seguintes sinais e sintomas: desvio de comissura labial à direita, parestesia no membro superior esquerdo, dislalia e níveis pressóricos alterados. Diante dessa situação, baseado no que preconiza o Ministério da Saúde, no livro: Linha de Cuidado do Acidente Vascular Cerebral (AVC) no adulto, qual escala deve ser aplicada para avaliação desse paciente?

- (A) Escala de Braden.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

- (B) Escala de Elpo.
- (C) Escala de Cincinnati.
- (D) Escala de Bristol.
- (E) Escala de Rass

QUESTÃO 10

Num dia de trabalho externo, o eletricista, responsável pela manutenção elétrica da empresa, caiu da escada e encontra-se deitado no chão do prédio, consciente, orientado, eupneico, apresentando parestesia e paralisia de membros superiores e inferiores. Quanto aos primeiros socorros no local, é prioritário realizar:

- (A) avaliação neurológica, providenciar radiografia e contenção dos membros inferiores e superiores para o transporte ao hospital mais próximo.
- (B) imobilização da vítima em cadeira de rodas, instalar oxigenioterapia e prevenção de hipotermia.
- (C) imobilização dos membros com tala gessada, instalar oxigenioterapia e acesso venoso calibroso.
- (D) avaliação de perfusão periférica, preparo do material para intubação endotraqueal e instalação de oximetria de pulso.
- (E) avaliação primária e instalação de colar cervical, providenciar transporte em prancha rígida.

QUESTÃO 11

Considera-se gestação de alto risco aquela na qual se identificam doenças maternas prévias ou mesmo adquiridas durante a gestação que podem colocar em risco a vida materna



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

e/ou fetal. Pré-eclâmpsia e eclâmpsia, doenças gestacionais, se desenvolvem após 20 semanas de gestação, embora a maioria dos casos ocorra após 34 semanas. Sobre essas doenças, assinale a alternativa incorreta:

- (A) Pré-eclâmpsia é o ressurgimento ou agravamento da hipertensão e proteinúria após 20 semanas de gestação.
- (B) Eclâmpsia é a ocorrência de convulsões generalizadas e inexplicadas em mulheres com pré-eclâmpsia.
- (C) O diagnóstico dessas doenças é realizado pela aferição da pressão arterial e proteínas urinárias.
- (D) O diagnóstico também pode ser feito por meio de testes para avaliar lesões em órgãos-alvo (p. ex., edema pulmonar, insuficiência hepática ou renal).
- (E) Pré-eclâmpsia não tratada pode progredir para eclâmpsia. Eclâmpsia não tratada costuma deixar sequelas.

QUESTÃO 12

PHTLS é a sigla para Prehospital Trauma Life Support, que significa Suporte Pré-Hospitalar de Vida no Trauma. É um curso de formação para profissionais de saúde que atuam no atendimento pré-hospitalar de vítimas de trauma: Médicos, Enfermeiros, Auxiliares e técnicos de enfermagem, Bombeiros, Socorristas. No contexto do Suporte Pré-Hospitalar de Vida no Trauma (PHTLS), o que o "X" no mnemônico "XABCDE" representa?

- (A) Indica as etapas para a imobilização do paciente em um ambiente de trauma.
- (B) Refere-se à administração de oxigênio suplementar ao paciente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

- (C) Serve para denotar a necessidade de exposição parcial do paciente para avaliação e tratamento.
- (D) Identificar e tratar hemorragias externas graves.
- (E) Representa as prioridades na abordagem inicial ao paciente politraumatizado.

QUESTÃO 13

Torniquetes são dispositivos de contenção de hemorragias que são aplicados nos membros (inferiores e superiores) geralmente para conter lesões de extremidades exsanguinantes. O primeiro relato data de 1674, durante a guerra franco-holandesa, onde teria sido utilizado em campo de batalha por Morel. Torniquetes devem ser usados se o controle da hemorragia com pressão direta ou curativo compressivo não for eficaz.

De acordo com o protocolo para aplicação de torniquete do PHTLS – 10ª edição, as etapas para aplicar um torniquete são as seguintes, exceto:

- (A) Aplique um torniquete fabricado comercialmente na extremidade, na altura da virilha, para a extremidade inferior, ou da axila, para a extremidade superior.
- (B) Aperte o torniquete até a hemorragia cessar e até que os pulsos distais desapareçam e, em seguida, fixe-o no lugar.
- (C) Escreva o horário da aplicação do torniquete em um pedaço de fita adesiva e prenda-o no torniquete.
- (D) Cubra o torniquete para que o local possa ficar protegido.
- (E) Se o sangramento continuar após a aplicação e aperto do torniquete inicial, um segundo torniquete pode ser aplicado logo acima do primeiro.

QUESTÃO 14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

Medicamento é o produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Conforme o Manual MSD, os medicamentos são introduzidos no corpo por diversas vias, que podem ser: oral, sublingual, retal, endovenosa, intramuscular, subcutânea, intradérmica, bucal, ocular, otológica, nasal, inalatória, cutânea, transdérmica. Sobre a administração de medicamentos, é correto afirmar:

- (A) A absorção da medicação por via endovenosa é mais lenta que pela via intramuscular.
- (B) Na via intradérmica, é possível administrar um volume superior a 1 ml devido a sua intensa capacidade absorviva.
- (C) A absorção da medicação por via subcutânea é mais rápida que pela via intramuscular e endovenosa.
- (D) Na via endovenosa, é possível a administração de grandes volumes, sendo muito utilizada em situações de emergência.
- (E) A via subcutânea é contraindicada para medicamentos cuja absorção é lenta e contínua, a exemplo das insulinas e anticoagulantes como a heparina.

QUESTÃO 15

O cálculo da dosagem de um medicamento exige responsabilidade e conhecimento do profissional de enfermagem. Assim, para atender a uma prescrição de 60 mg de gentamicina, deve-se aspirar quantos ml da ampola contendo 80 mg/2 ml?

- (A) 0,6 ml.
- (B) 1,3 ml.
- (C) 1,5 ml.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

(D) 2 ,0 ml.

(E) 2,6 ml

QUESTÃO 16

Albendazol é um medicamento anti-helmíntico e antiparasitário de uso oral, indicado para tratar uma grande variedade de condições causadas por vermes ou parasitas. A suspensão de Albendazol apresenta-se na concentração de 40mg/mL em frascos de 10 mL. Foi prescrito para um paciente tomar de 400mg/1x ao dia por 3 dias. Dessa forma qual deve ser o volume a ser administrado ao paciente diariamente e quantos frascos são necessários para serem dispensados?

(A) 2 ml e 6 frascos.

(B) 10 ml e 3 frascos.

(C) 5 ml e 5 frascos.

(D) 10 ml e 1 frasco.

(E) 20 ml e 2 frascos.

QUESTÃO 17

A American Heart Association (AHA) é responsável pela publicação científica Diretrizes para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE), que é a base dos protocolos de salvamento utilizados por profissionais de saúde, empresas e hospitais nos Estados Unidos e em todo o mundo. Conforme a American Heart Association (2020) assinale o requisito correto para uma qualidade na ressuscitação cardiopulmonar:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

- (A) comprima com força (pelo menos 5 cm) e rápido (100 a 120/min) e aguarde o retorno total do tórax.
- (B) comprima com força (pelo menos 4 cm) e rápido (100 a 120/min) e aguarde o retorno total do tórax.
- (C) alterne os responsáveis pelas compressões a cada 4 minutos ou antes, se houver cansaço.
- (D) alterne os responsáveis pelas compressões a cada 3 minutos ou antes, se houver cansaço.
- (E) comprima com força (pelo menos 5 cm) e rápido (110 a 120/min) e aguarde o retorno total do tórax.

QUESTÃO 18

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e seus respectivos Conselhos Regionais (CORENs) foram criados em 12 de julho de 1973, por meio da Lei 5.905. O COFEN é responsável por normatizar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, zelando pela qualidade dos serviços prestados e pelo cumprimento da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. A Resolução COFEN nº 704/2022 normatiza a atuação dos profissionais de enfermagem na utilização do equipamento de desfibrilação no cuidado ao indivíduo em parada cardiorrespiratória. Considerando esta Resolução, julgue as afirmativas a seguir, assinalando V para a afirmativa verdadeira e F para a afirmativa falsa:

- () É permitido à equipe de Enfermagem a utilização do desfibrilador externo automático (DEA).
- () Não havendo a disponibilidade do DEA, no âmbito da equipe de Enfermagem, é privativo do Enfermeiro, o manejo do desfibrilador manual para ministrar o choque elétrico.
- () Nos serviços de saúde e nas unidades pré-hospitalares móveis, o teste funcional do desfibrilador manual, é atividade atribuída à toda equipe de enfermagem.

As afirmativas, na ordem apresentada, são :



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

- (A) F – V – V.
- (B) F – F – V.
- (C) V – F – F.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – F.

QUESTÃO 19

Em 19/9/1990 foi assinada a Lei nº8080 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, instituindo o Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da Atenção Primária, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país.

Sobre a Lei Nº 8.080/90, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Estabelece as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde.
- (B) Dispõe sobre a organização e funcionamento dos serviços de saúde.
- (C) Essa lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.
- (D) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- (E) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

QUESTÃO 20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

A Lei Municipal nº 855 de 10 de maio de 2000, "DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", em seu artigo 21, afirma que, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por comissão especialmente designada para este fim, com vista a aquisição da estabilidade, observados os seguintes quesitos, exceto:

- (A) apresentação.
- (B) pontualidade;
- (C) disciplina;
- (D) eficiência;
- (E) assiduidade.

ENFERMEIRO

Se o olho não vê o bolso não sente

O ser humano é um animal cooperativo por natureza. Mas em todas as sociedades a desigualdade corre solta. Alguns acabam mais ricos que outros. Faz séculos que os cientistas tentam descobrir os comportamentos que provocam a desigualdade. Uma nova rota de investigação consiste em usar jogos cuidadosamente desenhados para observar o comportamento do ser humano durante sua interação social. Em um novo experimento, os cientistas demonstraram que o simples fato de um indivíduo observar a desigualdade existente no grupo induz comportamentos que aumentam a desigualdade. [...]

A conclusão é que nosso comportamento provoca a desigualdade mesmo quando as pessoas partem de uma situação de total igualdade. Mas, quando a desigualdade já existe, ela tende a aumentar rapidamente quando podemos nos comparar com os demais. Em suma, inveja e exibicionismo provocam comportamentos que aumentam a desigualdade entre os homens.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

Como diria minha avó: grande novidade.

(Fernando Reinach. O Estado de S. Paulo. Adaptado)

QUESTÃO 01

Leia os quadrinhos.



A **norma padrão** é a forma de registro da norma culta, ou seja, é a maneira como a norma culta é codificada e ensinada nas escolas, nos livros, nos dicionários e nas gramáticas. A norma padrão é uma convenção que visa a uniformizar e a facilitar a comunicação entre os falantes de uma língua, especialmente na modalidade escrita. Em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas da fala da personagem, no primeiro quadrinho, devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) algum ... me livrar
- (B) o ... livrar eu
- (C) esse ... me livrar
- (D) um ... livrar eu



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

(E) este ... me livrar

QUESTÃO 02

Tráfico da Rocinha ameaça quem joga lixo na rua

Bandidos espalham cartazes em área onde houve deslizamentos de terra nas últimas chuvas, alertando moradores para não despejar detritos em beco. Medida seria tomada porque venda de drogas é interrompida quando a região alaga.

Sobre a estruturação do texto , é INCORRETO afirmar que:

- (A) a palavra “tráfico” é empregada em lugar de “traficantes”;
- (B) a forma verbal “houve” está empregada corretamente;
- (C) a palavra “deslizamentos” deveria ser grafada com S em lugar de Z;
- (D) o verbo “despejar” poderia ser substituído por “jogar”;
- (E) a palavra “região” se refere aos becos em geral.

QUESTÃO 03

O hífen (-) é um sinal gráfico de pontuação do tipo diacrítico (que se coloca sobre, sob ou através de uma letra para alterar a sua realização fonética). Notamos, como usuários da língua portuguesa, que alguns vocábulos podem ser usados com hífen ou sem hífen, com diferentes significados. A opção abaixo em que o vocábulo destacado só pode ser escrito sem hífen, é:

- (A) Trabalhou na segunda-feira / Na segunda feira a que foi, comprou legumes e frutas;
- (B) Chegou ao meio-dia no trabalho / A nova tarefa ocupou meio dia de trabalho;
- (C) Havia um sem-número de camelôs na rua / Eles moravam numa casa sem número ao final da rua;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

(D) Não se deve ter olho-grande sobre os bens alheios / O gigante tinha um olho grande no meio da testa;

(E) O trabalho estava bem-feito / Todos consideraram o texto bem feito.

QUESTÃO 04

Na língua portuguesa, existem **4 tipos de porquês**. Nas frases abaixo assinale a opção em que houve erro na grafia da forma sublinhada.

(A) Muitas pessoas querem mudar. Não porque elas vejam a luz, mas porque elas sentem o calor.

(B) Apenas porque tudo é diferente não significa que algo mudou.

(C) Todas as respostas que sabemos tornaram-se inúteis porque as perguntas mudaram.

(D) Apenas porque você ouviu uma coisa tantas vezes que te chateia, não significa que não seja verdade.

(E) Quem não sabe porque perde, também não sabe porque ganha.

QUESTÃO 05

Sabendo-se que se escrevem com -EZA os substantivos derivados de adjetivos e com -ESA os substantivos não derivados de adjetivos, assinale a opção em que todos os vocábulos estão grafados corretamente.

(A) baronesa / frieza / avareza.

(B) duquesa / princeza / aspereza.

(C) alteza / moleza / despeza.

(D) chinesa / riqueza / francesa.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

(E) pobreza / sobremeza / beleza.

QUESTÃO 06

O HPV (sigla em inglês para Papilomavírus Humano) é responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo. transmitido através do contato íntimo vaginal, oral ou anal sem o uso do preservativo com uma pessoa infectada pelo vírus. Está associado ao desenvolvimento da quase totalidade dos cânceres de colo de útero, bem como a diversos outros tumores em homens e mulheres. Além disso, provoca verrugas anogenitais (região genital e no ânus), a depender do tipo de vírus. Vacinar-se contra o HPV é a medida mais eficaz de prevenir contra a infecção. A vacina é distribuída gratuitamente pelo SUS que preconiza sua administração da seguinte forma:

- (A) Administrar 2 doses para meninas entre 9 e 14 anos de idade (14anos, 11meses e 29 dias), com intervalo de 6 meses.
- (B) Administrar dose única para meninas e meninos não vacinados, na faixa etária entre 9 a 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias).
- (C) Administrar 2 doses para meninas entre 9 e 14 anos de idade (14anos, 11meses e 29 dias) e dose única para meninos entre 11 e 14 anos de idade (14anos, 11 meses e 29 dias), com intervalo de 6 meses.
- (D) Administrar dose única para meninas e 2 doses para meninos não vacinados, na faixa etária entre 11 a 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias).
- (E) Administrar 2 doses para meninas entre 9 e 14 anos de idade (14anos, 11meses e 29 dias) e 2 doses para meninos entre 11 e 14 anos de idade (14anos, 11 meses e 29 dias), com intervalo de 6 meses entre as doses.

QUESTÃO 07



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

De acordo com o Ministério da Saúde, a **notificação compulsória** é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal. A portaria GM/MS Nº 5.201/24, incluiu novas doenças na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos em de saúde pública, nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Assinale a doença que foi inclusa na lista de notificações, de acordo com a portaria citada:

- (A) Câncer relacionado ao trabalho.
- (B) Esquistossomose.
- (C) Hepatites virais.
- (D) Raiva humana.
- (E) Tuberculose.

QUESTÃO 08

A estratégia de atendimento com prioridade inicial ao controle da lesão externa exsanguinante é crucial. A mais recente edição do PHTLS introduziu o “X” (controle de hemorragia exsanguinante) no início do seu mnemônico de avaliação primária do trauma, seguido de A (airways) vias aéreas com controle da coluna cervical; B (breathing) respiração e ventilação; C (circulation) circulação com controle da hemorragia; D (disability) estado neurológico; E (exposure) exposição e controle da temperatura. Com base no assunto, assinale a alternativa incorreta:

- (A) Se a hemorragia externa exsanguinante estiver presente, deve ser controlada antes mesmo da avaliação da via aérea (ou simultaneamente, se a assistência adequada estiver presente na cena) ou realização de outras intervenções, como a imobilização da coluna cervical.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

(B) Torniquetes são muito eficazes no controle de hemorragias graves e devem ser usados se houver possibilidade de pressão local, se um curativo de pressão não conseguir controlar a hemorragia de uma extremidade ou se não há operador suficiente disponível em cena para executar outros métodos de controle de sangramento.

(C) Na compressão direta, o objetivo é estancar imediatamente o sangramento e facilitar a formação de um coágulo para realizar a hemostasia. Pressionase o local do sangramento com gaze ou um pano limpo (seco).

(D) A Elevação do membro e a compressão de pontos arteriais são recomendadas pelo PHTLS, pois existem evidências científicas comprovando seus benefícios.

(E) O que difere o X do C é que o X refere-se aos quadros de hemorragia externa grave visível (artérias ou veias de grande calibre). Já em C, deve-se assegurar que a hemorragia externa grave está controlada e localizar toda e qualquer hemorragia presente na vítima.

QUESTÃO 09

Em 16.11.2024, R.H, 37 anos, sexo feminino, cozinheira, procurou o ambulatório da empresa porque havia sofrido queimadura com água quente. Ao examinar o local, o enfermeiro constatou que partes do antebraço, abdome e coxa esquerdos apresentavam eritema e flictenas com base rósea e úmida.

Ao avaliar a extensão da superfície corporal queimada (SQC), o enfermeiro constatou que a área de interesse correspondia a três vezes a superfície palmar da vítima, incluindo os dedos. Dando prosseguimento ao atendimento, entre outras ações, realizou o curativo nas áreas queimadas, orientou a paciente sobre os cuidados com o ferimento e retorno ao ambulatório para acompanhamento e avaliou sua carteira de vacinas para verificação do status vacinal em relação à profilaxia do tétano, observando os seguintes registros:

dT	dT	dTpa
----	----	------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

16/06/2016	17/10/2016	09/06/23
------------	------------	----------

Em relação à avaliação da superfície corporal queimada realizada pelo enfermeiro, é correto afirmar que:

- (A) não é possível estimar a extensão da superfície corporal queimada porque o enfermeiro deveria ter considerado como referência apenas a superfície palmar.
- (B) SCQ = 6%.
- (C) SCQ = 15%.
- (D) SCQ = 3%.
- (E) SCQ = 1,5%.

QUESTÃO 10

Uma via aérea definitiva é um tubo com um balonete na traqueia, abaixo das cordas vocais. É a proteção definitiva contra broncoaspiração e fechamento das vias aéreas por inchaço. O estabelecimento de uma via aérea definitiva em um paciente consciente ou semiconsciente requer acesso intravenoso, medicamentos sedativos e monitoramento. Qual a pontuação da Escala de Glasgow que indica a necessidade de instalação de via aérea definitiva :

- (A) Glasgow >8.
- (B) Glasgow < 6.
- (C) Glasgow <9.
- (D) Glasgow > 6.
- (E) Glasgow < 8.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

QUESTÃO 11

De acordo com a SOBEST (Sociedade Brasileira de Estomaterapia) *“uma estomia pode ser necessária como parte de cirurgia planejada/eletiva ou em decorrência de uma situação de emergência; pode ser temporária ou definitiva, e o agravo de saúde, as condições técnicas e cirúrgicas, dentre outros aspectos, acabam por definir a temporalidade da estomia. Dentre os tipos de estomias, destacam-se as de eliminação, cuja finalidade é ser o canal de eliminação de fezes, urina e gases. Diferentes são as condições predisponentes para a necessidade de uma estomia...”* Assinale abaixo a opção que define corretamente as ESTOMIAS:

- (A) Abertura anômala criada entre órgãos internos e meio externo, consiste na exteriorização de parte do sistema respiratório, digestório e urinário por procedimento cirúrgico.
- (B) Abertura natural criada entre órgãos internos e meio externo, consiste na exteriorização de parte do sistema respiratório, digestório e urinário por procedimento cirúrgico.
- (C) Abertura artificial criada entre órgãos internos e meio externo, consiste na exteriorização de apenas do sistema respiratório, digestório e urinário por procedimento cirúrgico.
- (D) abertura artificial criada entre órgãos internos e meio externo, consiste na exteriorização de parte do sistema respiratório, digestório e urinário por procedimento cirúrgico.
- (E) Abertura artificial criada entre órgãos internos e meio externo, consiste na exteriorização do sistema digestório por procedimento cirúrgico.

QUESTÃO 12

De acordo com as diretrizes da American Heart Association, na assistência pós-PCR de um paciente adulto, recomenda-se manter uma temperatura corporal entre:

- (A) 31°C e 35°C.
- (B) 32°C e 36°C.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

- (C) 32°C e 37,5°C.
- (D) 33°C e 35,5°C.
- (E) 33°C e 36,5°C.

QUESTÃO 13

Torniquetes são dispositivos de contenção de hemorragias que são aplicados nos membros (inferiores e superiores) geralmente para conter lesões de extremidades exsanguinantes. O primeiro relato data de 1674, durante a guerra franco-holandesa, onde teria sido utilizado em campo de batalha por Morel. Torniquetes devem ser usados se o controle da hemorragia com pressão direta ou curativo compressivo não for eficaz. O dispositivo comprime a área ao redor do ferimento para limitar o fluxo sanguíneo até que o ferimento possa ser tratado e fechado.

De acordo com o protocolo para aplicação de torniquete do PHTLS – 10ª edição, as etapas para aplicar um torniquete são as seguintes, exceto:

- (A) Aplique um torniquete fabricado comercialmente na extremidade, na altura da virilha, para a extremidade inferior, ou da axila, para a extremidade superior.
- (B) Aperte o torniquete até a hemorragia cessar e até que os pulsos distais desapareçam e, em seguida, fixe-o no lugar.
- (C) Escreva o horário da aplicação do torniquete em um pedaço de fita adesiva e prenda-o no torniquete.
- (D) Cubra o torniquete para que o local possa ficar protegido.
- (E) Se o sangramento continuar após a aplicação e aperto do torniquete inicial, um segundo torniquete pode ser aplicado logo acima do primeiro.

QUESTÃO 14

A doença arterial coronariana (DAC) representa a principal causa de óbito no mundo,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

estando entre as patologias de maior impacto clínico e financeiro. De acordo com o Protocolo Clínico de Síndromes Coronarianas Agudas do Ministério da Saúde, no atendimento a um paciente com sinais e sintomas sugestivos de Síndrome Coronariana Aguda, uma das condutas recomendadas é a realização de Eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações em até:

- (A) 5 minutos da admissão.
- (B) 7 minutos da admissão.
- (C) 10 minutos da admissão.
- (D) 12 minutos da admissão.
- (E) 15 minutos da admissão.

QUESTÃO 15

As diretrizes da SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes) 2024 afirma que no Brasil, o indivíduo idoso é legalmente definido como a pessoa com idade acima de 60 anos. Entretanto, há significativa heterogeneidade neste grupo que deve ser considerada para o manejo adequado do diabetes. Com base na avaliação e manejo do paciente idoso com diabetes, a meta de glicemia em jejum para um paciente frágil ou comprometido que apresente, entre outros sinais clínicos, limitação funcional e alterações cognitivas é

- (A) 60 – 100 mg/dL.
- (B) 70 – 120 mg/dL.
- (C) 80 – 130 mg/dL.
- (D) 90 – 150 mg/dL.
- (E) 100 – 180 mg/Dl



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

QUESTÃO 16

A diarreia refere-se às evacuações frequentes, amolecidas e aquosas que tiram a criança do seu padrão normal. Ela pode ser acompanhada de anorexia, vômitos, perda aguda de peso, dor abdominal, febre ou perda de sangue. A desidratação pode se instalar quando a diarreia é grave ou prolongada. Mesmo na ausência da desidratação, a diarreia crônica geralmente leva a perda ponderal ou incapacidade de ganhar peso.

Com base nas orientações de manejo do paciente com diarreia, do Ministério da Saúde, a quantidade de líquidos que uma criança de 5 anos deve ingerir após cada evacuação diarreica é de:

- (A) 10 a 20 mL.
- (B) 30 a 50 mL.
- (C) 50 a 100 mL.
- (D) 100 a 200 mL.
- (E) 200 a 300 mL

QUESTÃO 17

A American Heart Association (AHA) é responsável pela publicação científica Diretrizes para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE), que é a base dos protocolos de salvamento utilizados por profissionais de saúde, empresas e hospitais nos Estados Unidos e em todo o mundo. Conforme a American Heart Association (2020) assinale o requisito correto para uma qualidade na ressuscitação cardiopulmonar:

- (A) comprima com força (pelo menos 5 cm) e rápido (100 a 120/min) e aguarde o retorno total do tórax.
- (B) comprima com força (pelo menos 4 cm) e rápido (100 a 120/min) e aguarde o retorno total



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

do tórax.

- (C) alterne os responsáveis pelas compressões a cada 4 minutos ou antes, se houver cansaço.
- (D) alterne os responsáveis pelas compressões a cada 3 minutos ou antes, se houver cansaço.
- (E) comprima com força (pelo menos 5 cm) e rápido (110 a 120/min) e aguarde o retorno total do tórax.

QUESTÃO 18

O COFEN (Conselho Federal de Enfermagem) é responsável por normatizar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, zelando pela qualidade dos serviços prestados e pelo cumprimento da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. A Resolução COFEN nº 704/2022 normatiza a atuação dos profissionais de enfermagem na utilização do equipamento de desfibrilação no cuidado ao indivíduo em parada cardiorrespiratória.

Considerando esta Resolução, julgue as afirmativas a seguir, assinalando F para a afirmativa falsa e V para a afirmativa verdadeira:

- () É permitido à equipe de Enfermagem a utilização do desfibrilador externo automático (DEA).
- () Não havendo a disponibilidade do DEA, no âmbito da equipe de Enfermagem, é privativo do Enfermeiro, o manejo do desfibrilador manual para ministrar o choque elétrico.
- () Nos serviços de saúde e nas unidades pré-hospitalares móveis, o teste funcional do desfibrilador manual, é atividade atribuída à toda equipe de enfermagem.

As afirmativas, na ordem apresentada, são :

- (A) F – V – V.
- (B) F – F – V.
- (C) V – F – F.
- (D) F – V – F.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

(E) V – V – F.

QUESTÃO 19

Avalie, com base na Lei no 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), obedecem, entre outros, aos seguintes princípios:

I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

II. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

III. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

IV. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

Estão corretos os itens:

(A) I e II, apenas.

(B) III e IV, apenas.

(C) I, III e IV, apenas.

(D) II, III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

O cumprimento do estágio probatório de que trata o parágrafo 4º do Artigo 41 da CF/88, na Redação dada pela emenda constitucional nº 19 de 05 de junho de 1998, relata que o servidor nomeado por concurso público adquire estabilidade após 3 (três) anos de efetivo exercício no



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

cargo. A Lei do município de Terra de Areia nº 855 de 10 de maio de 2000, que "DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", em seu Art. 21 insititui: Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por comissão especialmente designada para este fim, com vista a aquisição da estabilidade, observados os seguintes quesitos, exceto:

- (A) apresentação.
- (B) pontualidade;
- (C) disciplina;
- (D) eficiência;
- (E) assiduidade.